


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ **Αρ. Φύλλου 41**

2 Φεβρουαρίου 2000

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Απόφαση Αριθμ. Οικ. 8796

* Αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου (Ν. Κορινθίας) και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης αυτού. (Αναδημοσίευση).

Ο ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.Δ/γματος της 17.7.1923 «περί σχεδίων πόλεων κ.λπ.» όπως μεταγενέστερα τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν και ειδικότερα τα άρθρα 3, 9, 11, 29 και 70.

2. Τις διατάξεις του Ν. 1577/1985 «Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός» (ΦΕΚ 210/Α) και ειδικότερα τα άρθρα 6, 7, 8 και 9.

3. Τις διατάξεις του Α.Ν. 314/1968 (ΦΕΚ 47/Α) όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με το υπ' αριθμ. 1018/1971 Ν. Δ/γμα (ΦΕΚ 220/Α).

4. Τις διατάξεις του Π. Δ/γματος 183/1986 «έγκριση τροποποιήσεων σχεδίων πόλεων και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης από τους Νομάρχες» (ΦΕΚ 70/Α) και ειδικότερα το άρθρο 1.

5. Τις υπ' αριθμ. 190/1989 και 18/1990 γνωμοδοτήσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Κορίνθου.

6. Την υπ' αριθμ. 6/1990 γνωμοδότηση του Συμβουλίου Χωροταξίας, Οικισμού και Περιβάλλοντος του Ν. Κορινθίας αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Εγκρίνεται η αναθεώρηση του ρυμοτομικού σχεδίου Κορινθίας (Ν. Κορινθίας) και καθορίζονται οικοδομήσιμοι χώροι, οδοί, πεζόδρομοι, κοινόχρηστοι χώροι και χώροι πρασίνου, χώροι πρόνοιας, χώροι εκκλησίας, χώροι Δημοτικών Σχολείων, χώρος Πνευματικού Κέντρου, χώροι κτιρίων στάθμευσης, χώρος Αναψυκτηρίου,χώρος Λιμενικού Ταμείου, χώρος Εργατικών Κατοικιών, χώρος αποθηκών, χώρος Λαογραφικού Μουσείου, χώρος Λέσχης Αξιωματικών Κορίνθου, χώρος Δημαρχείου και χώρος Δικαστικού Μεγάρου όπως φαίνεται στα δέκα (10) σχετικά πρωτότυπα διαγράμματα σε κλίμακα 1:1000 που θεωρήθηκαν από τον Προϊστάμενο του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών με την υπ' αριθμ. 8796/1990 πράξη του και των οποίων ακριβή αντίγραφα θα αναρτηθούν για δέκα πέντε (15) ημέρες στον πίνακα ανακοινώσεων του Τμήματος Πολεοδομίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών Ν. Κορινθίας από τη δημοσίευση της απόφασης αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για να λάβουν γνώση οι ενδιαφερόμενοι.

Άρθρο 2

Στο πρόσωπο των οικοπέδων,οικοδομημένων ή μη, που βρίσκονται στο χώρο των εργατικών κατοικιών επιβάλλεται προκήπιο πλάτους τεσσάρων (4), πέντε (5), έξι (6) μέτρων και μεταβλητού πλάτους τριών (3) έως επτά (7) μέτρων, τεσσάρων (4) έως πέντε (5) μέτρων, επτά (7) έως εννέα (9) μέτρων και έντεκα (11) έως δέκα πέντε (15) μέτρων, όπως φαίνονται σε ένα (1) διάγραμμα από δέκα (10) που μνημονεύονται στο άρθρο 1 της παρούσης.

Άρθρο 3

Τα ελάχιστα όρια εμβαδού και προσώπου καθώς και οι λοιποί όροι και περιορισμοί δόμησης των οικοπέδων των κειμένων εντός του ως άνω αναθεωρουμένου σχεδίου καθορίζονται κατά τομείς 1,11 και 111, όπως φαίνονται στα ίδια διαγράμματα, ως κάτωθι:

1) Τομέας 1

Ο τομέας αυτός περικλείεται από τις οδούς Δαμασκηνού, Εθνικής Ανεξαρτησίας, Νοταρά, Εθνικής Αντίστασης, Γεωργίου Παπανδρέου, Στεφάνου, Θεοτόκη και Δαμασκηνού, όπως φαίνεται σε πέντε (5) από τα παραπάνω διαγράμματα. Τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο στις παραπάνω οδούς και βρίσκονται στον τομέα 11 έχουν τους όρους δόμησης του τομέα 1

α) ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα,

ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.

β) Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα υφιστάμενα:

α) προ της 13.10.1929 ημέρα δημοσιεύσεως του από 9.10.1930 Β. Διατάγματος «όροι δόμησης Κορίνθου» (ΦΕΚ 349/Α/1930) σε συνδυασμό με τον ΓΟΚ/1929 που δεν έχουν τα ανωτέρω ελάχιστα όρια πλην όμως έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο τέσσερα (4) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν τριάντα (30) τετρ.μέτρα.

β) προ της 9.6.1973 ημέρα δημοσιεύσεως του Ν. Δ/γματος 8/1973 «περί Γ.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 124/Α/1973) που δεν έχουν τα ανωτέρω ελάχιστα όρια πλην όμως έχουν:

Ελάχιστο πρόσωπο έξι (6) μέτρα.

Ελάχιστο εμβαδόν εκατό (100) τετρ.μέτρα και

γ) προ της 18.12.1985 ημέρα δημοσιεύσεως του Ν. 1577/1985 «Περί Γ.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 210/Α) που δεν έχουν τα ανωτέρω ελάχιστα όρια, αλλά εγγράφεται μέσα σ' αυτά τα οικόπεδα κάτοψη κτιρίου με ελάχιστη επιφάνεια πενήντα (50) τρ. μέτρα και ελάχιστη διάσταση πέντε (5) μέτρα.

γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα (70%) επί τοις εκατό της επιφάνειάς τους.

* Αναδημοσιεύεται σύμφωνα με το άρθρ. 41 του Ν. 1975/1991.

δ) Συντελεστής δόμησης δύο και τέσσερα (2,4).
ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων δώδεκα (12) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέτρο σε περίπτωση καταστημάτων.
2) Τομέας ΙΙ
α) ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.
β) Κατά παρέκκλιση από το προηγούμενο εδάφιο θεωρούνται άρτια και οικοδομήσιμα οικόπεδα υφιστάμενα προ της 9.6.1973 ημέρα δημοσιεύσεως του Ν.Δ/γματος 8/1973 «Περί Γ.Ο.Κ.» (ΦΕΚ 124/Α) που δεν έχουν τα ανωτέρω όρια πλην όμως έχουν:
Ελάχιστο πρόσωπο οκτώ (8) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν εκατόν πενήντα (150) τετρ.μέτρα και
γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εβδομήντα (70%) επί τοις εκατό της επιφανείας τους.
δ) Συντελεστής δομήσεως δύο και ένα (2,1).
ε) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων έντεκα (11) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται ένα (1) μέτρο σε περίπτωση καταστημάτων.
3) Τομέας ΙΙΙ Εργατικές κατοικίες
α) Αρτιότητα οικοπέδων. Αυτή καθορίζεται από το Π.Διάταγμα της 10.3.1973 με θέμα «Επέκταση σχεδίου δια του καθορισμού χώρου για την ανέγερση εργατικών κατοικιών κ.λπ. (ΦΕΚ 91/Δ/2.4.1973).
β) Συντελεστής δομήσεως ένα (1).
γ) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης των οικοπέδων εξήντα (60%) επί τοις εκατό της επιφανείας τους
δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ (8) μέτρα.
4. Οι όροι δόμησης των χώρων πρόνοιας καθορίζονται ως κάτωθι:
α) Αρτιότητα
Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.
β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης σαράντα (40%) επί τοις εκατό.
γ) Συντελεστής δομήσεως 0,40.
δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων οκτώ και ήμισυ (8,50) μέτρα.
5) Οι όροι δομήσεως των χώρων στάθμευσης καθορίζονται ως κάτωθι:
α) Αρτιότητα
Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ.μέτρα.
β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εβδομήντα (70%) επί τοις εκατό.
γ) Συντελεστής δομήσεως 2,8.
δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος των κτιρίων έντεκα (11) μέτρα.
6) Οι όροι δομήσεως του χώρου Πνευματικού Κέντρου καθορίζονται ως κάτωθι:
α) Αρτιότητα
Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ.μέτρα.
β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εβδομήντα (70%) επί τοις εκατό.
γ) Συντελεστής δομήσεως δύο και ένα (2,1).
δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου δεκαπέντε (15) μέτρα.
7) Οι όροι δομήσεως του χώρου Τελωνείου καθορίζονται ως κάτωθι:
α) Αρτιότητα
Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.
β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης εξήντα (60%) επί τοις εκατό.
γ) Συντελεστής δομήσεως ένα (1).
δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύψος του κτιρίου οκτώ (8) μέτρα.
ε) Το αναγερθησόμενο κτίριο πρέπει να απέχει δύο (2) μέτρα από τις ρυμοτομικές γραμμές.
8) Οι όροι δομήσεως κατασκευών σε κοινόχρηστους χώρους για χρήση του Δήμου καθορίζονται ως κάτωθι:
α) Αρτιότητα
Ελάχιστο πρόσωπο δέκα (10) μέτρα.
Ελάχιστο εμβαδόν διακόσια (200) τετρ. μέτρα.
β) Μέγιστο ποσοστό κάλυψης είκοσι (20%) επί τοις εκατό.
γ) Συντελεστής δομήσεως 0,2.
δ) Μέγιστο επιτρεπόμενο ύφος των κτιρίων τέσσερα (4) μέτρα, το οποίο προσαυξάνεται σε περίπτωση κατασκευής στέγης κατά ένα και ήμισυ (1,50) μέτρα.


Άρθρο 4

Εγκρίνεται ο Πολεοδομικός Κανονισμός του ως άνω αναθεωρουμένου με το άρθρο 1 της παρούσης ρυμοτομικού σχεδίου Κορίνθου (Ν. Κορινθίας) και ορίζονται οι επιτρεπόμενες χρήσεις κατά τομείς Ι, ΙΙ και ΙΙΙ ως κάτωθι:
1. Στα οικοδομικά τετράγωνα του τομέα Ι επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:
α) κατοικία
β) ξενοδοχεία μέχρι εκατό (100) κλίνες και ξενώνες
γ) εμπορικά καταστήματα
δ) γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί,
ε) κτίρια εκπαίδευσης
στ) εστιατόρια
ζ) αναψυκτήρια
ή) θρησκευτικοί χώροι
θ) κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
ι) επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
κ) πρατήρια βενζίνης
λ) αθλητικές εγκαταστάσεις
μ) κτίρια-γήπεδα στάθμευσης
ν) πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις
ξ) κέντρα διασκέδασης-αναψυχής
ο) χώροι συνάθροισης κοινού
π) εγκαταστάσεις εμπορικών εκθέσεων
ρ) εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών
σ) Διοίκηση.
2. Στα Οικοδομικά Τετράγωνα του τομέα ΙΙ επιτρέπονται οι παρακάτω χρήσεις:
α) κατοικία
β) ξενοδοχεία μέχρι εκατό (100) κλίνες και ξενώνες
γ) εμπορικά καταστήματα εκτός από υπεραγορές και πολυκαταστήματα
δ) γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς οργανισμοί
ε) κτιρια εκπαίδευσης
στ) εστιατόριο
ζ) αναψυκτήρια
η) θρησκευτικοί χώροι
θ) κτίρια κοινωνικής πρόνοιας
ι) επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης
κ) πρατήρια βενζίνης
λ) αθλητικές εγκαταστάσεις
μ) κτίρια-γήπεδα στάθμευσης
ν) πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
3. Στα οικοδομικά τετράγωνα του τομέα ΙΙΙ που περιλαμβάνει την περιοχή των Εργατικών Κατοικιών επιτρέπεται μόνο η χρήση κατοικίας.

Άρθρο 5

Η ισχύς της παρούσης αποφάσεως αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Κόρινθος, 27 Δεκεμβρίου 1990
Ο Νομάρχης
ΗΛΙΑΣ ΑΝΔΡΑΚΑΚΟΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ
II
ΟΤ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΤΟΜΕΑΣ II

ΤΟΜΕΑΣ I

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΔ 0736
Υ.Χ.Ο.Π
Ε.Π.Α
ΟΤ
ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο Σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό
ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ
ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ
Πολεοδόμος
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
Αρχιτέκτων
Τοπογράφος
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
Τοπογράφος
ΜΑΝΟΣ

Κ.Χ.
ΟΤ

ΤΟΜΕΑΣ I

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ

Φωτογραμμετρικη

ΚΛΙΜΑΚΑ

Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α

ΤΟΜΕΙΣ	I	II	III
Σ.Δ.			

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ / ΤΟΜΕΙΣ	A	B	C
ΦΥΤΕΥΜΑΤΑ			
Π.Κ.(%)			
ΑΡΤΙΟΤΗΤΑ			
Μ.Υ.(Μ)			
ΑΡ. ΟΡ.			

Το παρόν συνοδεύει την υπ' αριθμ. ... απόφαση Νομάρχη

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑ...

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ


ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΓΡΙΖΗΣ
ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ
ΜΑΝΟΣ


1971 1972

2 3

... 2.1

...ΚΟΡΙΝΘΟΥ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΧ
ΤΟΜΕΑΣ I
ΤΟΜΕΑΣ II
ΤΟΜΕΑΣ II
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΟΤ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΤΟΜΕΑΣ I
ΤΟΜΕΑΣ II
ΟΤ
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Μέθοδος συνταξεως
Φωτοληψία
Χρονος

Υ.Χ.Ο.Π.


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ


ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

Π 2.1. ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΝΟΜΟΣ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΚΟΡΙΝΘΟΣ
Μέθοδος συντάξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	12-7-1982
Χρόνος συντάξεως	Μάιος - Ιούλιος 1983


ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
ΝΟΜΟ
ΠΕΡΙΟΧ
Μέθοδο
Χρόνος



DATUM

Υ.Χ.Ο.

Κ.Χ.

ΟΤ


ΤΟΜΕΑΣ I


ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚ

ΟΤΗΤΑ

ΝΟΜΟΣ	
ΠΕΡΙΟΧΗ	
Μέθοδος συνταξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	7 1982
Χρονος συνταξεως	1983

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό 22 %


ΠΙΣΙΝΑ
ΑΘΛΗΤΙΚΑ
ΤΟΜΕΑΣ II
Κ.Χ.
Ο.Τ.
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΤ
Κ.Χ.
ΤΟΜΕΑΣ
ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ
ΠΡΟΝΟΙΑ
ΚΧ


Υ.Χ.Ο.Π

ΚΧ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΕΠΕΚΤΑΣΗ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
ΤΟΜΕΑΣ
I
Κ.Χ.
ΟΤ

ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

ΚΕΝΤΡΟ
Κ.Χ.
ΧΩΡΟΣ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
ΟΤ 33
ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΡΟΝΟΙΑ
ΟΤ 38
ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΥ
ΟΤ 106
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΣΙΑΣ
ΟΤ 37
ΔΕΡΒΕΝΑΚΙΩΝ
Σ. ΠΥΛΑΡΙΝΟΥ
ΟΤ 105
ΟΤ 112
ΤΟΜΕΑΣ Π
ΟΤ 111
ΟΤ 110
ΠΕΙΡΗΝΗΣ
Ρ. ΦΕΡΑΙΟΥ
ΟΤ

ΝΟΜΟΣ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μέθοδος σύνταξης	Φωτογραμμετρική
Ημερομηνία	1/7/1982
Χρόνος σύνταξης	Μάιος – Σεπτέμβριος 19..

DATUM

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

ΚΔ 0736
1/07.08

Υ.Χ.Ο.Π Ε.Π.Α 82-84

ΜΠΑΣΚΕΤ

ΟΤ 39

ΠΕΙΡΗΝΗΣ

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΟΜΕΑΣ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΝΟΜΟΣ	ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ	ΚΟΡΙΝΘΟΥ
Μέθοδος συνταξεως	Φωτογραμμετρική
Φωτοληψία	1/7/1982
Χρόνος συνταξεως	Μάιος - Ιούλιος 1983

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ

Το παρόν συνοδεύει την υπ' αριθ. οικ. 8796/27-12 απόφαση. Νομάρχη

ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΚΕΝΤΡΙΚΑ Φ.Χ. 1:200000 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΦΩΤΟΛΗΨΙΑΣ 1971 1982

Κ.Δ. 07 36

ΔΙΑΝΟΜΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

1 2 3 4

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Ε. ΒΟΔΙΝΟ — Πολεοδόμος

Ι. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ — Αρχιτέκτων

Σ. ΓΡΙΣΠΟΣ — Αρχιτέκτων

Α. ΔΑΝΕΖΗΣ — Τοπογράφος

Α. ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ — Τοπογράφος

Ν. ΜΑΝΟΣ — Συγκοινωνιολόγος

Θ. ΑΡΙΣΤΑΛΑΣ — Υδραυλικός

Θ. ΓΡΙΣΠΟΣ — Μηχανολόγος

ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ

ΧΑΡΤΗΣ Π-2.1. ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1000


ΜΑΙΟΣ 1984

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ


ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
ΟΤ
ΟΤ
ΟΤ
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000
ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ

ΚΑ 0731
1/04 07



Υ.Χ.Ο.Π

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα
... 34 %

Το παρόν συνοδεύει την υπ' αριθμ. 8796/27-... απόφαση Νομάρχη.



ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ... ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Φωτογραμμετρική

ΕΝΟΤΗΤΑ


ΤΟΜΕΑ
VII
ΚΛΙΜΑΚΑ 1:1.000

Υ.Χ.Ο.Π

Ε.Π.Α
82-84

ΤΟΜΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΦΥΤΕΥΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχέδιο-διάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό %

ΤΟΜΕΑΣ
III

Κ.Χ.

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ

Πολεοδόμος

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ

Αρχιτέκτων

ΓΡΙΖΟΣ

Αρχιτέκτων

ΔΑΝΕΣΗΣ

Τοπογράφος

ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΣ

ΝΟΤΗΤΑ



Υ.ΧΟ.Π

Ε.Π.Α
82-84

ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Για τεχνικούς λόγους στο σχεδιάγραμμα έγινε σμίκρυνση κατά ποσοστό [illegible] %


Το παρόν ...
8796/27-12-90 ...

...ΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑ... ...ΤΑΣΗ

ΝΟΜΑΡΧΗΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΧΩΡ/ΞΙΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ & ΠΕΡ/ΝΤΟΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ



ΤΟΜΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ
ΠΕΡΙΟΧΗ
Μέθοδος συντάξεως
Φυτολογίου
Χρόνος συντάξεως

Π 2.1 ΠΟΛ. ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΡΙΝΘΟΥ

ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ